



โรงพยาบาลวังสะพุง

หน้าที่ 1 จากจำนวน 3 หน้า
ฉบับที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP- FAM - 015

แก้ไขครั้งที่ : 02

เรื่อง : เกณฑ์การประเมินผู้ป่วยอาการท้องร่วงเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.สต. ในเขตอำเภอวังสะพุง

ผู้จัดทำ : นายแพทย์วันชาติ บุญไธ
กลุ่มพยาบาลNP อำเภอวังสะพุง

ผู้อนุมัติใช้ : นายณรงค์ ศรีพล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

ผู้จัดทำ


.....

(นางสุภาวดี ผิวกลม)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ผู้ตรวจสอบ


.....

(นายแพทย์วันชาติ บุญไธ)


ตำแหน่ง แพทย์ชำนาญการ

ผู้อนุมัติ


.....

(นายณรงค์ ศรีพล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

	โรงพยาบาลวังสะพุง	หน้าที่ 2 จากจำนวน 3 หน้า ฉบับที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
	ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP- FAM – 015	แก้ไขครั้งที่ : 02
	เรื่อง : เกณฑ์การประเมินผู้ป่วยอาการท้องร่วงเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.สต. ในเขตอำเภอวังสะพุง	
	ผู้จัดทำ : นายแพทย์วันชาติ บุญไธ กลุ่มพยาบาลNP อำเภอวังสะพุง	ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการตามมาตรฐาน
- 1.2 เพื่อให้เกิดการเชื่อมประสานระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาลแม่ข่ายในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.3 เพื่อให้เกิดการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน

2. ขอบเขต : แนวทางปฏิบัตินี้ใช้ในสถานบริการสาธารณสุขพื้นที่อำเภอวังสะพุง

3. ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ทุกระดับในพื้นที่อำเภอวังสะพุง


4. นิยาม : องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามว่า ท้องเสีย (Diarrhea) หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลว หรือเป็นน้ำ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปต่อวัน โดยอาจถ่ายเป็นน้ำหรือเป็นมูกเลือด ซึ่งเรียกได้อีกชื่อว่า โรคบิดหรือเป็นบิด และเมื่อท้องเสียหายได้ภายใน 2 สัปดาห์เรียกว่า ท้องเสียเฉียบพลัน

5. วิธีปฏิบัติ

เกณฑ์การประเมินผู้ป่วยอาการท้องร่วงเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.สต. - ขั้นตอนตาม flow chart

6. เอกสารอ้างอิง

7. ภาคผนวก :

	โรงพยาบาลวังสะพุง	หน้าที่ 3 จากจำนวน 3 หน้า ฉบับที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
	ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP- FAM – 015	แก้ไขครั้งที่ : 02
	เรื่อง : เกณฑ์การประเมินผู้ป่วยอาการท้องร่วงเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.สต. ในเขตอำเภอวังสะพุง	
	ผู้จัดทำ : นายแพทย์วันชาติ บุญไธ กลุ่มพยาบาลNP อำเภอวังสะพุง	ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

**เกณฑ์ประเมินผู้ป่วยอาการท้องร่วงเฉียบพลัน
ที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.สต.**

การประเมิน

ผู้ป่วยที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ควรได้รับการส่งต่อ รพช.วังสะพุง

- ถ่ายอุจจาระเหลว หรืออาเจียนปริมาณมาก
- unstable vital signs
- มีประวัติกินสารพิษ

ส่งตัวรับการรักษาต่อ รพช.วังสะพุง

- ประเมิน vital signs และ SpO₂
- เจาะ CBC
- on NSS 1,000 ml IV 40-100 ml/hr (ตามความเหมาะสม)

การจัดการเบื้องต้น

รักษาตามอาการ

- ORS
- ในรายที่มีไข้
Paracetamol (500 mg) 1 tab PO prn for fever q 6 hr
- ในรายที่ปวดบิดท้อง
hyoscine 20 mg IV หรือ IM
หรือ drotaverine (40 mg) 1 tab PO tid pc
- ในรายที่อาเจียน
domperidone (10 mg) 1 tab PO tid ac

ให้ยาฆ่าเชื้อ เมื่อ

มีอาการไข้ (T ≥ 38°C) และถ่ายมีมูกเลือด
ให้ norfloxacin (200 mg) 2 tab PO bid pc