	โรงพยาบาลวังสะพุง	หน้าที่ 1 จากจำนวน หน้า ฉบับที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
	ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP- FAM - 052	แก้ไขครั้งที่ : 00
	เรื่อง : เกณฑ์การสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตอำเภอวังสะพุง	
	ผู้จัดทำ : นางสาวสุตานันท์ นามบุตร	ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

ผู้จัดทำ (นางสาวสุตานันท์ นามบุตร) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
--

ผู้ตรวจสอบ (นางสุภาวดี ผิวกลม) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ (นายรณรงค์ ศรีพล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

	โรงพยาบาลวังสะพุง	หน้าที่ 2 จากจำนวน หน้า ฉบับที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
	ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP- FAM – 052	แก้ไขครั้งที่ : 00
	เรื่อง : เกณฑ์การสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตอำเภอวังสะพุง	
	ผู้จัดทำ : นางสาวสุตานันท์ นามบุตร	ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตรวจจับ คัดกรอง ผู้สงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อการส่งต่อรักษาพยาบาลรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
- 1.2 เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่
- 1.3 เพื่อสามารถเป็นแนวทางตรวจจับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ เพื่อการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ขอบเขต : แนวทางปฏิบัตินี้ใช้ในสถานบริการสาธารณสุขพื้นที่อำเภอวังสะพุง

2 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ทุกระดับในพื้นที่อำเภอวังสะพุง

3 นิยาม : ผู้ป่วยสงสัย หมายถึง ผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังกล่าวคือมีอาการ (ไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียสร่วมกับอาการอย่างอื่นอย่างใดต่อไปนี้ ได้แก่ อาการไอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ ปวดตามข้อ หรือปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลียหอบ หายใจลำบากและมีประวัติเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่


5. วิธีปฏิบัติ

แนวทางการสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ ขั้นตอนตาม flow chart

6. เอกสารอ้างอิง

-

7. ภาคผนวก :

	โรงพยาบาลวังสะพุง	หน้าที่ 3 จากจำนวน หน้า ฉบับที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
	ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP- FAM - 052	แก้ไขครั้งที่ : 00
	เรื่อง : เกณฑ์การสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตอำเภอวังสะพุง	
	ผู้จัดทำ : นางสาวสุตานันท์ นามบุตร	ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

เกณฑ์อาการทางคลินิก
มีไข้ (มากกว่า 38 องศาเซลเซียส)
ไอ ร่วมกับอย่างน้อยหนึ่งอาการ
ต่อไปนี้

- เจ็บคอ
- มีน้ำมูก
- ปวดเมื่อยตามตัว
- ปวดศีรษะ
- อ่อนเพลีย

ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspected case)
หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก

ผู้ป่วยที่เข้าข่าย (Probable case)
หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกและมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- มีผลการเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยรายอื่นๆที่มีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการจำเพาะ

ผู้ป่วยที่ยืนยัน (Confirmed case)
หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกและมีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการจำเพาะ

