
	โรงพยาบาลวังสะพุง	หน้าที่ 1 จากจำนวน 3 หน้า ฉบับที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
	ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP- FAM - 054	แก้ไขครั้งที่ : 00
	เรื่อง : เกณฑ์การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในเขตอำเภอวังสะพุง	
	ผู้จัดทำ : นางสาวสุदानันท์ นามบุตร	ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

ผู้จัดทำ
..... <i>สุदानันท์</i>
(นางสาวสุदानันท์ นามบุตร)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้ตรวจสอบ
..... <i>สุภาวดี</i>
(นางสุภาวดี ผิวกลม)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ
..... <i>[Signature]</i>
(นายรณรงค์ ศรีพล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

	โรงพยาบาลวังสะพุง	หน้าที 2 จากจำนวน 3 หน้า ฉบับที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
	ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP- FAM – 054	แก้ไขครั้งที่ : 00
	เรื่อง : เกณฑ์การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในเขตอำเภอวังสะพุง	
	ผู้จัดทำ : นางสาวสุตานันท์ นามบุตร	ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตรวจจับ คัดกรอง ผู้สงสัยโรคอาหารเป็นพิษ เพื่อการส่งต่อรักษาพยาบาลรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
- 1.2 เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการเสียชีวิตจากโรคอาหารเป็นพิษ
- 1.3 เพื่อสามารถเป็นแนวทางตรวจจับการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่ เพื่อการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

2. ขอบเขต : แนวทางปฏิบัตินี้ใช้ในสถานบริการสาธารณสุขพื้นที่อำเภอวังสะพุง

3. ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ทุกระดับในพื้นที่อำเภอวังสะพุง

4. นิยาม : อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ไม่รุนแรง ซึ่งอาการเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6-24 ชั่วโมงภายหลังได้รับเชื้อแบคทีเรียที่สร้างสารพิษ ในกรณีได้รับสารพิษบางชนิด อาจมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย

5. วิธีปฏิบัติ

แนวทางการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ ขั้นตอนตาม flow chart

6. เอกสารอ้างอิง

-

7. ภาคผนวก :



โรงพยาบาลวังสะพุง	หน้าที่ 3 จากจำนวน 3 หน้า ฉบับที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP- FAM - 054	แก้ไขครั้งที่ : 00
เรื่อง : เกณฑ์การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในเขตอำเภอวังสะพุง	
ผู้จัดทำ : นางสาวสุดานันท์ นามบุตร	ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

เกณฑ์อาการทางคลินิกอาหารเป็นพิษ

1. กรณีได้รับสารพิษของแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่ในอาหาร ส่วนใหญ่พบมีอาการเฉียบพลัน นำด้วยอาการอาเจียนภายใน 8 - 12 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร ร่วมกับ

- อาการปวดท้อง
- ท้องเสียรุนแรง

ปวดศีรษะรุนแรงหรือมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยในกรณีได้รับสารพิษบางชนิด

2. กรณีได้รับเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหาร ผู้ป่วยมีอาการอย่างน้อย 2 อาการ ดังนี้

- ไข้
- ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
- ปวดมวนท้อง
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ถ่ายเป็นน้ำ อาจมีมูกเลือด

ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกร่วมกับมีประวัติการบริโภคอาหารที่สงสัย

ผู้ป่วยที่เข้าข่าย (Probable case) หมายถึง ผู้ที่สงสัยร่วมกับมีข้อมูลทางระบาดวิทยาเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่ยืนยัน

ผู้ป่วยที่ยืนยัน (Confirmed case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกและมีผลการตรวจเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อหรือพบสารพิษของเชื้อที่เพาะขึ้น

